

## Оружейные шкафы и сейфы на 1-2 ствола

### Технические характеристики

Фото	Модель	Габариты	Описание
	Г-1 (Городской -1)	Высота, мм – 1500 Ширина, мм – 360 Глубина, мм – 90	<p>Шкаф оружейный Г-1 предназначен для хранения гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия, а также боеприпасов и принадлежностей для технического обслуживания данного оружия.</p> <p>Благодаря малой глубине шкаф может размещаться в шкафу-купе, шкафу для одежды либо за шторами. Шкаф может быть закреплен над плинтусом.</p> <p>Корпус шкафа изготовлен из стального листа толщиной 1,5 мм.</p> <p>Шкаф под оружие на 1-2 ствола. Имеется внешнее отделение для хранения патронов - трейзер, запираемый на ключ. Шкаф укомплектован четырьмя съемными полками.</p> <p>Максимальная высота размещаемого ствола: 1270 мм.</p> <p>Три замка - "Kale" усиленные с повышенной секретностью запорного типа.</p> <p>Полимерное порошковое покрытие. Цвет - серебряный антик.</p> <p>Гарантия 5 лет.</p>
	Д-1	Высота, мм – 1000 Ширина, мм – 200 Глубина, мм – 250	<p>Шкаф оружейный Д-1 предназначен для хранения гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия, а также боеприпасов и принадлежностей для технического обслуживания данного оружия.</p> <p>Корпус шкафа изготовлен из стального листа толщиной 1,5 мм.</p> <p>Шкаф под оружие на 1-2 ствола. Внутри находится шкафчик (трейзер) под патроны, запираемый на ключ.</p> <p>За трейзером есть пространство, позволяющее ставить стволы на всю высоту.</p> <p>Максимальная высота размещаемого ствола: 980 мм.</p> <p>Два замка. Один-почтовый, второй - "Kale" усиленный с повышенной секретностью запорного типа.</p> <p>Полимерное порошковое покрытие. Цвет - серебряный антик.</p> <p>Гарантия 5 лет.</p>

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курган (3522)50-90-47  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13

Россия +7(495)268-04-70

Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саранск (8342)22-96-24  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Фото	Модель	Габариты	Описание
	Д-2	Высота, мм – 1300 Ширина, мм – 200 Глубина, мм – 250	<p>Шкаф оружейный Д-2 предназначен для хранения гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия, а также боеприпасов и принадлежностей для технического обслуживания данного оружия.</p> <p>Корпус шкафа изготовлен из стального листа толщиной 1,5 мм. Шкаф под оружие на 1-2 ствола. Внутри находится шкафчик (трейзер) под патроны, запираемый на ключ. За трейзером есть пространство, позволяющее ставить стволы на всю высоту. Максимальная высота размещаемого ствола: 1275 мм. Два замка. Один-почтовый, второй - "Kale" усиленный с повышенной секретностью запорного типа. Полимерное порошковое покрытие. Цвет - серебряный антик. Гарантия 5 лет.</p>
	Д-3	Высота, мм – 1000 Ширина, мм – 200 Глубина, мм – 120	<p>Шкаф оружейный Д-3 предназначен для хранения гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия, а также боеприпасов и принадлежностей для технического обслуживания данного оружия.</p> <p>Корпус шкафа изготовлен из стального листа толщиной 1,5 мм. Шкаф под оружие на 1-2 ствола. Максимальная высота размещаемого ствола: 980 мм. Два замка. Один-почтовый, второй - "Kale" усиленный с повышенной секретностью запорного типа. Полимерное порошковое покрытие. Цвет - серебряный антик. Гарантия 5 лет.</p>
	Д-4	Высота, мм – 1300 Ширина, мм – 200 Глубина, мм – 120	<p>Шкаф оружейный Д-4 предназначен для хранения гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия, а также боеприпасов и принадлежностей для технического обслуживания данного оружия.</p> <p>Корпус шкафа изготовлен из стального листа толщиной 1,5 мм. Шкаф под оружие на 1-2 ствола. Внутри шкафа находятся две сварные полочки. Максимальная высота размещаемого ствола: 1290 мм. Два замка. Один-почтовый, второй - "Kale" усиленный с повышенной секретностью запорного типа. Полимерное порошковое покрытие. Цвет - серебряный антик. Гарантия 5 лет.</p>
	Д-5	Высота, мм – 1000 Ширина, мм – 300 Глубина, мм – 200	<p>Шкаф оружейный Д-5 предназначен для хранения гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия, а также боеприпасов и принадлежностей для технического обслуживания данного оружия.</p> <p>Корпус шкафа изготовлен из стального листа толщиной 1,5 мм.</p> <p>Шкаф под оружие на 1-2 ствола. Имеется отделение для хранения патронов. Максимальная высота размещаемого ствола: 980 мм.</p> <p>Два замка. Один - почтовый, второй - "Kale" усиленный с повышенной секретностью запорного типа.</p> <p>Полимерное порошковое покрытие. Цвет - серебряный антик. Гарантия 5 лет.</p>

Фото	Модель	Габариты	Описание
	Д-6	Высота, мм – 1300 Ширина, мм – 300 Глубина, мм – 200	<p>Шкаф оружейный Д-6 предназначен для хранения гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия, а также боеприпасов и принадлежностей для технического обслуживания данного оружия.</p> <p>Корпус шкафа изготовлен из стального листа толщиной 1,5 мм. Шкаф под оружие на 1-2 ствола. Имеется отделение для хранения патронов и полка. Максимальная высота размещаемого ствола: 1275 мм. Два замка. Один - почтовый, второй - "Kale" усиленный с повышенной секретностью запорного типа. Полимерное порошковое покрытие. Цвет - серебряный антик. Гарантия 5 лет.</p>
	КО-037Т	Высота, мм – 1400 Ширина, мм – 360 Глубина, мм – 280	<p>Оружейный шкаф для хранения 2-х стволов высотой не более 1390 мм.</p> <p>Отделение под патроны (трейзер), запираемое на почтовый замок. Съемные полки позволяют разместить дополнительную амуницию или в дальнейшем увеличить количество размещаемых стволов. Шкаф оборудован пластиковыми ложементами и подставками под цевье, обеспечивающими надежное хранение оружия. Толщина металла: корпус - 1,5 мм, дверь-2мм. Дверь коробчатая, усилена фальшпанелью и притоплена для обеспечения взломостойкости. Два сувальдных замка "Просам" повышенной секретности. Покраска полимерная-медный антик. Гарантия 5 лет.</p>
	ОШ-1	Высота, мм – 1240 Ширина, мм – 220 Глубина, мм – 220	<p>Оружейный сейф ОШ-1 на 1-2 ствола. Отделение под патроны. Отделение имеет поднутрение позволяющее ставить стволы на всю высоту. Пластиковые ложементы. Сталь 2 мм. Два сувальдных замка "Просам". Полимерное покрытие, цвет-медный антик.</p>
	ОШ-2	Высота, мм – 1400 Ширина, мм – 350 Глубина, мм – 250	<p>Сейф оружейный односекционный ОШ-2 сертифицирован на устойчивость к взлому по ГОСТ Р 50862-2005 п.п. 5.1., 5.2. и соответствует классу Н0 (ниже нулевого) устойчивости к взлому. Корпус сейфа толщиной 2 мм, дверь толщиной 2 мм. На задней стенке корпуса расположены отверстия для крепления.</p> <p>Сейф односекционный, на 2 ствола оснащен съемными полками и отделением под патроны. Ложементы – металлические держатели с резиновыми роликами. Два замка ЗАО "Про-Сам" г. Рязань или аналогичные замки другого производителя. Цвет: Медь/бронза.</p>

Фото	Модель	Габариты	Описание
	ОШ-2Г	Высота, мм – 1700 Ширина, мм – 350 Глубина, мм – 250	<p>Сейф оружейный двухсекционный ОШ-2Г сертифицирован на устойчивость к взлому по ГОСТ Р 50862-2005 п.п. 5.1., 5.2. и соответствует классу Н0 (ниже нулевого) устойчивости к взлому. Корпус сейфа толщиной 2 мм, дверь толщиной 2 мм. На задней стенке корпуса расположены отверстия для крепления. Сейф двухсекционный, на 2 ствола оснащен съемными полками и отдельной секцией под патроны. Ложементы – металлические держатели с резиновыми роликами. Три замка ЗАО "Про-Сам" г. Рязань или аналогичные замки другого производителя.</p> <p>Цвет: Медь/бронза</p>
	ОШ-2С	Высота, мм – 1150 Ширина, мм – 350 Глубина, мм – 250	<p>Сейф оружейный односекционный ОШ-2С сертифицирован на устойчивость к взлому по ГОСТ Р 50862-2005 п.п. 5.1., 5.2. и соответствует классу Н0 (ниже нулевого) устойчивости к взлому. Корпус сейфа толщиной 2 мм, дверь толщиной 2 мм. На задней стенке корпуса расположены отверстия для крепления. Сейф односекционный, на 2 ствола оснащен съемными полками и отделением под патроны. Ложементы – металлические держатели с резиновыми роликами.</p> <p>Два замка ЗАО "Про-Сам" г. Рязань или аналогичные замки другого производителя.</p> <p>Цвет: Медь/бронза.</p>
	ОШ-2СЭ	Высота, мм – 1150 Ширина, мм – 400 Глубина, мм – 250	<p>Шкаф оружейный односекционный ОШ-2СЭ. Корпус толщиной 2 мм, дверь толщиной 2 мм. На задней стенке корпуса расположены отверстия для крепления. Шкаф односекционный, на 2 ствола оснащен съемными полками и отделением под патроны. Ложементы – металлические держатели с резиновыми роликами. Максимальная высота устанавливаемого оружия – 1130 мм. Один замок ООО «Бордер» г. Рязань или аналогичный замки другого производителя. Второй замок кодовый электронный. Цвет: Серый.</p>
	ОШ-3У	Высота, мм – 1500 Ширина, мм – 505 Глубина, мм – 360	<p>Сейф шкаф ОШ-3У угловой на 2 ствола. Отделение под патроны. Три несъемные полки. Зажимные ложементы.</p> <p>Сталь 2 мм. Два сувальдных замка "Просам". Дверь усиленная. Полимерное покрытие, цвет - медно-бронзовый антик.</p>

Фото	Модель	Габариты	Описание
	ОШ-23	Высота, мм – 1400 Ширина, мм – 350 Глубина, мм – 250	<p>Сейф оружейный односекционный ОШ-23 сертифицирован на устойчивость к взлому по ГОСТ Р 50862-2005 п.п. 5.1., 5.2. и соответствует классу Н0 (ниже нулевого) устойчивости к взлому. Корпус сейфа толщиной 3 мм, дверь толщиной 3 мм. На задней стенке корпуса расположены отверстия для крепления.</p> <p>Сейф односекционный, на 2 ствола оснащен съемными полками и отделением под патроны. Ложементы – металлические держатели с резиновыми роликами.</p> <p>Два замка ЗАО "Про-Сам" г. Рязань или аналогичные замки другого производителя. Цвет: Серый с эффектом молотковой эмали.</p>
	ОШ-23Г	Высота, мм – 1700 Ширина, мм – 350 Глубина, мм – 250	<p>Сейф оружейный двухсекционный ОШ-23Г сертифицирован на устойчивость к взлому по ГОСТ Р 50862-2005 п.п. 5.1., 5.2. и соответствует классу Н0 (ниже нулевого) устойчивости к взлому. Корпус сейфа толщиной 3 мм, дверь толщиной 3 мм. На задней стенке корпуса расположены отверстия для крепления.</p> <p>Сейф двухсекционный, на 2 ствола оснащен съемными полками и отдельной секцией под патроны. Ложементы – металлические держатели с резиновыми роликами.</p> <p>Три замка ЗАО "Про-Сам" г. Рязань или аналогичные замки другого производителя. Цвет: Серый с эффектом молотковой эмали.</p>
	ОШ-23С	Высота, мм – 1150 Ширина, мм – 350 Глубина, мм – 250	<p>Сейф оружейный односекционный ОШ-23С сертифицирован на устойчивость к взлому по ГОСТ Р 50862-2005 п.п. 5.1., 5.2. и соответствует классу Н0 (ниже нулевого) устойчивости к взлому. Корпус сейфа толщиной 3 мм, дверь толщиной 3 мм. На задней стенке корпуса расположены отверстия для крепления.</p> <p>Сейф односекционный, на 2 ствола оснащен съемными полками и отделением под патроны. Ложементы – металлические держатели с резиновыми роликами.</p> <p>Два замка ЗАО "Про-Сам" г. Рязань или аналогичные замки другого производителя. Цвет: Серый с эффектом молотковой эмали.</p>
	ОШН	Высота, мм – 1002 Ширина, мм – 220 Глубина, мм – 250	<p>Шкаф оружейный ОШН предназначен для хранения гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия, а также боеприпасов и принадлежностей для технического обслуживания данного оружия. Корпус шкафа толщиной 1 мм, дверь толщиной 1 мм. На задней стенке корпуса расположены отверстия для крепления. Шкаф односекционный, на 2 ствола оснащен отделением под патроны. Ложементы – пластик. В дверь установлены 2 замка типа "Cam-Lock". Цвет: Серый</p>

Фото	Модель	Габариты	Описание
	ОШН-1	Высота, мм – 1242 Ширина, мм – 220 Глубина, мм – 250	Шкаф оружейный ОШН-1 предназначен для хранения гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия, а также боеприпасов и принадлежностей для технического обслуживания данного оружия. Корпус шкафа толщиной 1 мм, дверь толщиной 1 мм. На задней стенке корпуса расположены отверстия для крепления. Шкаф односекционный, на 2 ствола оснащен отделением под патроны. Ложементы – пластик. В дверь установлены 2 замка типа "Cam-Lock". Цвет: Серый
	ОШН-2	Высота, мм – 1002 Ширина, мм – 220 Глубина, мм – 150	Шкаф оружейный ОШН-2 предназначен для хранения гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия, а также боеприпасов и принадлежностей для технического обслуживания данного оружия. Корпус шкафа толщиной 1 мм, дверь толщиной 1 мм. На задней стенке корпуса расположены отверстия для крепления. Шкаф односекционный, на 2 ствола оснащен съемной полкой. Ложементы – пластик. В дверь установлены 2 замка типа "Cam-Lock". Цвет: Серый
	СО-2	Высота, мм – 1400 Ширина, мм – 350 Глубина, мм – 250	Сейф оружейный СО-2 предназначен для хранения гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия на 2 ствола, а также боеприпасов и принадлежностей для технического обслуживания данного оружия. Корпус сейфа изготовлен из стального листа толщиной 3 мм, дверь - 5 мм. Отделение под патроны. 3 съемные полки. Деревянные ложементы и «башмаки» под приклад. Максимальная высота размещаемого ствола: 1320 мм. В двери установлены 2 замка ключевой 8-ми сувальдный замок Mauер (Германия) с ригельной системой запираения в 3 стороны и ключевой замок сувальдного типа "Про-Сам" (Россия). Полимерное порошковое покрытие. Цвет - серый с эффектом молотковой эмали. Гарантия 5 лет.

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курган (3522)50-90-47  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13

Россия +7(495)268-04-70

Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саранск (8342)22-96-24  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93